



UZIN SELECTION

HELPOMPI VALITA OIKEA



UZIN UTZ®

TUOTTEIDEMME TOP 11 SOPIVAT 90 %:IIN KÄYTTÖKOHTEISTA



Joskus voi olla vaikeaa saada yleiskuvaa laajasta tuotevalikoimasta. Olemme helpottaneet sitä valitsemalla pienen määrän tuotteita, jotka kattavat useimmat käyttötarkoitukset.



Lisätietoja osoitteesta:
uzin.com/selection

MEILLÄ ON RATKAISU: UZIN SELECTION

Järjestelmänä käytettynä UZIN SELECTION -tuotteita voidaan käyttää jopa 90 prosentissa käyttökohteista. Kaikki UZIN SELECTION -sarjan tuotteet ovat käyttäjäystävällisiä, kehitetty monipuolisiksi ja erittäin alhaisilla päästöillä. Tehokkaaseen ja taloudelliseen työskentelyyn.

KAIKKI UZIN SELECTION -TUOTTEET TÄYTTÄVÄT KRITEERIT:

- + Helppokäyttöisiä
- + Varmoja ja luotettavia
- + Erittäin vähäpäästöisiä
- + Monikäyttöisiä

HELPOMPI VALITA OIKEA

UZIN SELECTION helpottaa arkeasi:

- + Oikean tuotteen löytäminen on helpompaa
- + Keskenään yhteensopivat tuotteet
- + Tuotteet on integroitu järjestelmä
- + Vähemmän tuotteita, pienemmät varastointikulut

UZIN SELECTION

TUOTTEIDEMME TOP 11 SOPIVAT 90 %:IIN KÄYTTÖKOhteista

PRIMERI / KORJAUSLAASTI

UZIN PE 360 PLUS

KÄYTTÖVALMIS TARTUNTAPOHJUSTE

Kosteutta kestävä dispersipohjainen pohjuste imeville alustoille, tasoitteille ja betonilattioille.

- + Käyttövalmis
- + Ruiskutettava
- + Erittäin riittoisa
- + Nopeasti kuivuva



UZIN PE 650

1-K FLEX-PRIMERI/TÄYTELAASTI

Täyttävä, sementtipohjainen dispersipohjuste.

- + Täyttää, sulkee ja tasoittaa yhdellä työvaiheella
- + Joustava ja muovattava kovettumisen jälkeen



UZIN NC 181

KORJAUSLAASTI

Hieno ja erittäin nopeasti kuivuva sementtipohjainen tasoite.

- + Päälystettävissä 60 minuutin kuluttua
- + Hieno raekoko, ei näkyviä tasoiteraitoja



UZIN PE 280

TARTUNTAPOHJUSTE IMEMÄTTÖMILLE ALUSTOILLE

Tartuntapohjuste sileille ja tiiviille alustoille ennen tasoitustöitä.

- + Käyttövalmis
- + Muodostaa kalvon
- + Optimaalinen tartunta imemättömillä alustoilla



TASOITE/OIKAISUMASSA

UZIN NC 580

FUSIONTEC PREMIUM-TASOITE

Itsetasoittuva, lähes jännityksetön ja erittäin suuren kuormituksen kestävä lattiatasoite. Erittäin nopeasti valmis kaikkien lattiapäälysteiden ja parketin asennukseen. 0–20 mm:n kerroksen paksuudet.

- + Erittäin korkea kuormituksenkesto, esim. käytettäväksi teollisessa käytössä
- + Erittäin nopea päälystettävyyys, myös paksummilla kerroksilla
- + Käytännössä jännityksetön
- + Tasoittuu erinomaisesti



UZIN
FUSIONTEC



UZIN NC 195

SEMENTTIPOHJAINEN TASOITUSMASSA

Erittäin vähäpäästöinen, itsetasoittuva oikaisumassa.

- + Hyvä juoksevuus ja pumpattava
- + Nopeasti päälystettävissä
- + Lähes jännitteetön



LIIMAT

UZIN KE 66 HT

KUITUVAHVISTETTU LATTIALIIMA

Kuituvahvistettu lattiialiima muovi-, kumi- ja LVT-lattiapäälysteille.

- + Erittäin pieni kulutus
- + Erinomaiset työstöominaisuudet
- + Lyhyt avoin aika
- + Vahvasti Co2-vähennetty tuote*



UZIN MK 200

1-K PARKETILIIMA

Elastinen liima pontatulle parketille.

- + Hyvä tartunta
- + Hyvä reunojen muotoutuvuus
- + Pitkä avoin aika
- + Standardin ISO 17178 mukainen kovaelastinen liima



Yli 90 % vähennys perustuen sisäisesti laskettuun arvoon (katso ECO2CHOICE). [10/24]

UZIN KE 2000 S

YLEISLIIMA

Yleisliima kaikkiin yleisimpiin lattiatyyppeihin.

- + Neutraali tuoksu työstön aikana ja sen jälkeen
- + Erittäin hyvät työstöominaisuudet
- + Hyvä tartunta
- + Liuotteeton



KUIVALIIMA

UZIN SIGAN

PATENTOITU TARTUNTALIIMA/TARRAKALVO RULLALLA (METALLIVAHVISTETTU TAUSTAPUOLI).

Liimaa nopeasti uudet päälysteet olemassa olevien puolikovien lattioiden ja keraamisten laattojen päälle.

- + Nopea ja helppo asennus
- + Lattia on käytön ja kuormituksenkestävä saman tien
- + Voidaan hitsata/saumata välittömästi
- + Voidaan poistaa myöhemmin jättämättä jälkiä.





UZIN U-TACK

KAKSIPOULINEN TEIPPI JALKALISTOILLE

Jalkalistojen kiinnittämiseen.

- + Moniin käyttötarkoituksiin
- + Nopea työstää
- + Liuotteeton.





Tässä kuvattuja suosituksia tulee käyttää vain ohjeellisenä.
Yksityiskohtaiset tuotetietolomakkeet ovat saatavilla, ja niitä tulee käyttää viitteenä tuotteita käytettäessä



Uzin Utz SE

Dieselstraße 3
89079 Ulm
Saksa

Puh. +35 84 00 22 15 06
www.uzin.com